

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

S.I.B. - A.D.R.
50 rue du Capitaine Maillard
F - 57229 BOULAY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Einführungen für Kabel und Leitungen *Cable entries for cables and cords*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Prüfzeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Certification Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



-Reg.-Nr. 124148

oder
or



oder
or

VDE-Reg.-Nr. 124148

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0619/A1:1992-02
DIN VDE 0619:1987-09

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 22326-1492-0001 / 31NK3 F31 / BY

File ref.:

Ausweis-Nr.: 124148 ÜG

Licence No.:

Blatt 1
page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages
Offenbach, 2000-02-28

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

S.I.B. - A.D.R., 50 rue du Capitaine Maillard
F - 57229 BOULAY

Aktenzeichen / File ref.

22326-1492-0001 / 31NK3 F31 / BY

Datum / Date

2000-02-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 124148 ÜG.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 124148 ÜG.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Einführungen für Kabel und Leitungen *Cable entries for cables and cords*

4,65

Typ(en) / Type(s):

a	SIB TEC PG 7	0,93
b	SIB TEC PG 9	0,93
c	SIB TEC PG 11	0,93
d	SIB TEC PG 13,5	0,93
e	SIB TEC PG 16	0,93
f	SIB TEC PG 21	0,93
g	SIB TEC PG 29	0,93
h	SIB TEC PG 9 R	0,93
i	SIB TEC PG 11 R	0,93
j	SIB TEC PG 13,5 R	0,93
k	SIB TEC PG 16 R	0,93
l	SIB TEC PG 21 R	0,93
m	SIB TEC PG 29 R	0,93

Dichtbereich
Sealing range

a)	2,5 - 6,5 mm	1,86
b)	2,5 - 8,0 mm	1,86
c)	3,5 - 10,0 mm	1,86
d)	5,0 - 12,0 mm	1,86
e)	7,0 - 14,0 mm	1,86
f)	9,0 - 18,0 mm	1,86
g)	14,0 - 25,0 mm	1,86
h)	1,5 - 6,0 mm	1,86
i)	2,0 - 7,0 mm	1,86
j)	3,0 - 9,0 mm	1,86
k)	5,0 - 12,0 mm	1,86
l)	7,0 - 16,0 mm	1,86
m)	11,0 - 21,0 mm	1,86

Klemmbereich der Zugentlastung
Cable anchorage

a)	3,0 - 6,5 mm	0,93
b)	3,5 - 8,0 mm	0,93

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No.

Beiblatt /
Supplement

124148 ÜG

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Marks Licence holder

S.I.B. - A.D.R., 50 rue du Capitaine Maillard
F - 57229 BOULAY

Aktenzeichen / File ref.

22326-1492-0001 / 31NK3 F31 / BY

Datum / Date

2000-02-28


Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 124148 ÜG.
This supplement is part of the Marks Licence No. 124148 ÜG.

Einführungen für Kabel und Leitungen
Cable entries for cables and cords

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

AA S.I.B. - A.D.R., 50 rue du Capitaine Maillard, F - 57220 BOULAY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F31
Section F31

i. A. 

i. A. 